


เมื่อกฎเกณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้ความ

คม กบ

สำหรับงานตัดเหล็ก
หรือสแตนเลส

ความเร็วในการตัด (วินาที)



TURBO CUT



ใบตัดบาง 4" CUTTING DISC

MPA EN12413 ISO T41

GOLD PLUS

GP SINGLE NET

คมทวิชั้น ใช้ตัดคมทวิ

โย 1 ชั้น



15.-/Pc

50 Pcs/Box 400 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับเครื่องเจียรทั่วใบที่มีกำลังวัตต์ต่ำ ใช้ตัดแต่งชิ้นงาน และลบครีบได้ดี

Sharp

Suitable for general angle grinder with not high wattage.
Idea for cutting and grinding a small workpiece.

คุณสมบัติ (Feature)

- ใบตัดบางโย 1 ชั้นที่คมที่สุดในท้องตลาด
- ผลิตจากเม็ดทรายเกรดพิเศษที่มีความคม แข็งแรง จึงทำให้ตัดได้เร็วให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น
- ขนาดใบตัดบาง 1.2 มม. ทำให้ตัดได้อย่างแม่นยำ รอยตัดบาง ตัดได้เร็ว ตัดได้ตรงและเกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย
- ใช้สำหรับตัดเหล็กได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเหล็กคาร์บอน เหล็กสเตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง และใช้ตัดวัสดุได้เกือบทุกประเภท เหมาะสำหรับตัดวัสดุบางๆ หรือกลวง
- The most sharp and fast cutting than other single net reinforced thin cutting wheels on the market.
- Made of special sand grains which sharpest and durable, fast cutting, increase the number of cuts.
- The advantages of 1.2 mm thickness is precise, straight, fast and convenient cutting with minimized burr formation.
- General Purpose cutting wheel for using in a variety of metal cutting applications, including carbon steel, stainless steel aluminum, copper and almost every type of materials. It suitable for cutting on soft material.

Ø Diameter	: 4 in (105 mm)
Thickness	: 1.2 mm
Ø Hole	: 16 mm
Grit No.	: SAW 60
Abrasive Gain	: Single Aluminum Oxide
Max. Speed	: 80 m/s (15300 RPM)
Net Weight	: 70 g/Pc, 1.25 kg/Box, 10 kg/Carton

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีชิ้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งาน

Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to the user.

WARNING

- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น แว่นตาป้องกันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานบนลักษณะเฉียด เพราะทำให้ใบตัดชำรุดแตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟชนิดใดๆ
- Wear safety equipment such as eye protection, gloves and use hearing protection.
- Check before using and do not use if it is damaged.
- Not permitted for facegrinding.
- Avoid in flammable.

ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 570W
Used For Angle Grinder 570W





ใบตัดบาง 4" x 1.2mm SUPER THIN CUTTING DISC

MPA Hannover ISO
EN 12413:2007 + A1:2011
MPA Z-14151

พ่น คม

ตัดเหล็กทั่วไป

ใบ 2 ชั้น
2NET



เหมาะสำหรับ งานตัดโลหะทุกชนิด

IT SUITABLE FOR ALL METAL CUTTING

15.-/Pc

50 Pcs/Box

400 Pcs/Carton

ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความทนทานแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน ขนาดใบตัดบาง 1.2 มม. ทำให้ตัดได้เร็วและตรง เกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย ใช้สำหรับตัดเหล็กได้หลากหลายชนิด เหล็กคาร์บอน เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดงเหมาะกับการงานหนัก ตัดวัสดุที่มีความหนา

Double-Net reinforced to provide safety when you are using, more durable and long life. The advantages of 1.2 mm thickness is precise, straight, fast and convenient cutting with minimized burr formation. General Purpose cutting wheel for using in a variety of metal cutting applications, including carbon steel, stainless steel aluminum, copper. It is suitable for heavy cutting.

Ø Diameter	: 4 in (105mm)
Thickness	: 1.2 mm
Ø Hole	: 16 mm
Grit No.	: WA60
Abrasive gain	: White Aluminum oxide
Max.speed	: 80 m/s (15,300RPM)
Net weight	: 1.2 kg (50PCS)



- ห้ามใช้ใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน
- ก่อนเหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ

- Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user.
- Wear safety equipment such as eye protection respiratory protection gloves and use hearing protection.



MPA Hannover ISO
EN 12413:2007 + A1:2011
MPA Z-14151

ใย 2 ชั้น

ใบตัดบาง 4" CUTTING DISC

ไร้รอยไหม้ คมที่สุดในท้องตลาด

สำหรับงานตัดสแตนเลส เหล็กกล่อง เหล็กตัน อลูมิเนียม

- ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความทนทาน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น เหมาะสำหรับการตัดงานหนัก
- ขนาดใบตัดบางเป็นพิเศษเพียง 1 มม. ทำให้ไม่กินเนื้องานมาก ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ รอยตัดไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน

FAST CUT



15.-/Pc
50 Pcs/Box
400 Pcs/Carton



Ø Diameter	: 4 in (105mm)
Thickness	: 1.0 mm
Ø Hole	: 16 mm
Grit No.	: Ceracut60
Abrasive gain	: White Aluminum oxide
Max.speed	: 80 m/s (15,300min)



EN 12413:2007 + A1:2011
MPA Z-14151

**คมกรับ
ใช้ดีเยี่ยมทน**
ตัดเป็นสแตนเลส


ใบตัดบาง 4" x 1.0mm SUPER THIN CUTTING DISC SUPER CUT

ใย 2 ชั้น
2NET



ปลอดภัยสูงสุด
ด้วยเส้นใย 2 ชั้น

ทำให้ในตัดแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
DOUBLE NET reinforced to provide safety.
Make it more durable and long life.



20.-/Pc

50 Pcs/Box, 400 Pcs/Carton

Ceracut60

INOX
Fe/S/Cr ≤ 0.1%



**เหมาะสำหรับ
งานตัดสแตนเลสทุกชนิด**
IT SUITABLE FOR ALL KINDS OF STAINLESS CUTTING

ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความทนทานแข็งแรง ไม่แตกหักง่ายปลอดภัยขณะใช้งาน ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น เหมาะสำหรับตัดงานหนักขนาดใบตัดบางเป็นพิเศษเพียง 1 มม. ทำให้ไม่กินเนื้องานมาก ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ รอยตัดไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน

Ø Diameter	:	4 in (105mm)
Thickness	:	1.0 mm
Ø Hole	:	16 mm
Grit No.	:	Ceracut60
Abrasive gain	:	White Aluminum oxide
Max.speed	:	80 m/s (15300RPM)
Net weight	:	1.1 kg (50PCS)

สำหรับ : ตัดเป็นสแตนเลส เหล็กกล่อง
เหล็กตัน อลลอยสตีล
วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว
คำเตือน : ไม่ใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด



SUMO[®]
INDUSTRIAL

MPA
Hannover

EN12413



ใบตัดบาง 4"

CUTTING DISC

ใย 1 ชั้น



15.-/Pc

50 Pcs/Box
400 Pcs/Carton

ตัดแต่งชิ้นงาน ได้ดีกว่าใย 2 ชั้น

สำหรับงานตัดเหล็กทุกชนิด
It suitable for all kinds of steel cutting

- ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว ใย 1 ชั้น สำหรับงานที่ต้องการความคม สามารถตัดเหล็กได้ทุกชนิด และเจียรแต่งชิ้นงานให้เรียบ ได้รูปทรงขนาดใบตัดบาง 2 มม. ตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว ตัดแต่งชิ้นงานได้เรียบเนียนกว่าใย 2 ชั้น

4" cutting disc with single net, 2 mm thin disc, ideal for applications sharp to cutting and grinding work-pieces fast and exact cutting of all metals. Smooth surface better than cutting disc with double net.

Ø Diameter	: 4 in (105mm)
Thickness	: 2 mm
Ø Hole	: 16 mm
Grit No.	: AWC46BF
Abrasive gain	: White Aluminum oxide
Max.speed	: 70 m/s (13,700min)

ใย 2 ชั้น



18.-/Pc

50 Pcs/Box
400 Pcs/Carton

คม ทน!!

สามารถใช้ตัดและเจียรแต่ง

สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลสทุกชนิด

- ใย 2 ชั้น กั้นเนื้องานได้เร็วกว่า ใย 1 ชั้น พลังตัดแต่งสูงกว่า ตัดได้เร็วกว่า
- ประกอบด้วยเส้นใยสองชั้นทำให้ความทนทาน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน ขนาดใบตัดบาง 2 มม. สามารถตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว ปิดและเจียรแต่ง ก่อเหล็ก สแตนเลส ให้ได้รูปทรง ใช้กับเครื่องตัด 4" 1000W ขึ้นไป ปลอดภัยกว่าใย 1 ชั้น

Ø Diameter	: 4 in (100mm)
Thickness	: 2 mm
Ø Hole	: 16 mm
Grit No.	: AWC36PBF
Abrasive gain	: White Aluminum oxide
Max.speed	: 80 m/s (15,300min)