

คมกริบบ
ไร้เทียมทาน




▼ SUPER CUT ▼ 

สำหรับงานตัดเหล็ก

ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam
 หรือชิ้นงานที่มีความหนา 5" ขึ้นไป

Model	Size	Max. Speed	Grit no	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	125.-
16"	405x3x25.4 mm	3,800 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	150.-

⚠ คำเตือน



- อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร ลับ หรือลบครีبد้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์


คมกริบบ
ไร้เทียมทาน


▼SUPER CUT▼ 

สำหรับงานตัดเหล็ก
 ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam
 หรือชิ้นงานที่มี ความหนามาก



Model	Size	Max. Speed	Grit no	Packing	Price
14"	355x2.8x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	125.-
16"	405x3x25.4 mm	3,800 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	150.-

⚠ คำเตือน


- อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีจร ลับ หรือลอบครีبد้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์


DOUBLE NET
ไซ 2 ชั้น
ปลอดภัยสูงสุด
ทน คม
ไร้เทียมทาน

TURBO CUT


สามารถใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับงานตัดรางรถไฟ
 ตัดเหล็ก ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam



Model	Size	Max. Speed	Grit no	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	125.-
16"	405x3x25.4 mm	3,800 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	150.-

คำเตือน


- อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีร ลับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก เสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์



ใบตัด 8" 12"

CUTTING DISC



CUTTING WHEEL 8" SUMO	
Size	200x1.2x31.75 mm
Max. Speed	7,660 RPM.
Grit	32A86 S4BF
Quantity	25/แพ็ค, 50/ลัง 120.-/Pc



CUTTING WHEEL 12" SUMO	
Size	305x3x25.4 mm
Max. Speed	4,600 RPM.
Grit	A30Q 4BF (A)
Quantity	5/กล่อง, 25/ลัง 40.-/Pc



CUTTING WHEEL 12" SUMO	
Size	305x3x25.4 mm
Max. Speed	7,660 RPM.
Grit	A46T2BF (C)
Quantity	5/กล่อง, 25/ลัง 50.-/Pc



ใบตัด 14" 16"

CUTTING DISC



สำหรับงานตัดเหล็ก



CUTTING WHEEL 14" BOXING

Size	350x3x25.4 mm
Max. Speed	4,400 RPM
Grit	A30PBF
Quantity	25/ลัง

100.-/Pc



สำหรับงานตัดเหล็ก



CUTTING WHEEL 16" BOXING

Size	405x3x25.4 mm
Max. Speed	3,800 RPM
Grit	A30PBF
Quantity	25/ลัง

120.-/Pc